

a) **Zur Angebotsabgabe auffordernde Stelle, den Zuschlag erteilende Stelle sowie Stelle, bei der die Angebote einzureichen sind:**

a1) **Zur Angebotsabgabe auffordernde Stelle (Vergabestelle):**

Name [Landkreis Gifhorn](#)  
Straße [Schlossplatz 1](#)  
PLZ, Ort [38518 Gifhorn](#)  
Telefon [0 53 71/82 87 26](#) Fax  
E-Mail [vergabestelle@gifhorn.de](mailto:vergabestelle@gifhorn.de) Internet <http://www.gifhorn.de>

a2) **Zuschlag erteilende Stelle:**

[Vergabestelle, siehe oben](#)

a3) **Stelle, bei der die Angebote einzureichen sind:**

Adresse für elektronische Angebote <https://www.subreport.de/E46252163>

Anschrift für schriftliche Angebote

b) **Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung , UVgO**

Vergabenummer [24-376-N FB 6-L](#)

c) **Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen:**

Zugelassene Angebotsabgabe

- elektronisch
  - in Textform
  - mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel.
  - mit qualifizierter/m Signatur/Siegel.
- schriftlich

d) **Art, Umfang sowie Ort der Leistung (z.B. Empfangs- oder Montagestelle):**

Ort der Leistung: [Alter Postweg 21, 38518 Gifhorn](#)

Art der Leistung: [Lieferung von Touch-Displays für das Kompetenzzentrum der BBS I in Gifhorn](#)

Umfang der Leistung:

[5 x](#)

[Panel / Touch Display - 75 Zoll](#)

- [Auflösung 3840 x 2160, 4K UHD](#)
- [Panel Technologie IPS](#)
- [Format 16:9](#)
- [max. Helligkeit 400 cd/m²](#)
- [Leistungsstarker Prozessor, austauschbares oder festverbautes WLAN-Modul mit WiFi6 und Bluetooth 5.0 oder neuer](#)
- [Umgebungslichtsensor & Blaulichtfilter](#)
- [40 Berührungspunkte](#)
- [Mindestens folgende Eingänge: 1x 3,5mm Klinke , 1x RS232, 2x Ethernet, 3x HDMI , 2x USB-A , 2x USB-B , 2x USB-C \(1x mit Unterstützung für Video \(3840x2160@60Hz DP Alt Mode\), Touch, USB PD 3.0 max. 15 Watt\), 1xVGA wenn möglich](#)
- [Mindestens folgende Ausgänge: 1x 3,5mm Klinke , 1x HDMI](#)
- [Gehärtetes und diffuses Frontglas](#)
- [Unterstützung für Windows Ink](#)
- [Zero Gap - keine Lücke zwischen Panel und Frontglas](#)
- [OTA-Aktualisierungen](#)
- [Bildschirmfreigabe über kompatiblen Dongle vom Bildschirmhersteller, App, AirPlay und Chromecast](#)
- [PC-Einsteckeinheit](#)
- [Intuitive Benutzeroberfläche](#)

- inklusive passender Wandhalterung VESA-Norm 4xM8, 800x400 : Möglichkeit zur Wandmontage an der Wand (statisch, ohne Höhenverstellung)
- Vorinstallierte Anwendungen:
  - Mind. Android 13
  - Webbrowser: Firefox und Chromium
  - WPS Office - zum Anzeigen und Bearbeiten von Word-, Excel- und PowerPoint-Dateien
  - Open Camera - zum Anzeigen von Live-Kamera- und Visualizer-Bildern
  - Adobe Reader - für die Anzeige von PDF-Dateien
  - VLC - Leistungsstarker Video- und Audioplayer
  - Wikipedia
  - Taschenrechner
  - Screenshots erstellen
  - Timer
  - Screenrecord
  - Technologie: LCD
  - Hintergrundbeleuchtung: Direct-LED
  - Diagonale: 75 Zoll
  - Integrierte Lautsprecher Stereo Sound System, mind. 2x 20W, Frequenzgang: 200 - 20.000 Hz
  - Farbe: schwarz
  - Netzwerk (Ausführung): 2x RJ45 100/1000 MBit/s, als Switch
  - Garantie: mind. 36 Monate, Vor-Ort-Austausch
- 05
- Querformat
- Bedienung: Finger, Bedienstift mit runder Spitze oder vergleichbare Gegenstände
- Reaktionszeit: 8 ms
- Bildwiederholrate: mind. 60 Hz
- Touchtechnologie: hochpräziser Infrarot
- Treiber: Plug and Play (HID)
- Frontglas: Gehärtetes Glas, 3,2 mm Stärke, MoHS7, entspiegelt, hoch transparent
- RAM: 8 GB
- ROM: mind. 64 GB
- Menüsprache: Deutsch, Englisch, Französisch
- Eingangsspannung / Anschluss 100 V ~ 240 V/AC, 50/60 Hz – Kaltgerätebuchse
- Gehäuse: Aluminium/Metall
- Zubehör: IR Fernbedienung, Netzkabel (3 m), USB A/B Kabel (3 m), HDMI Kabel (3 m), 2x passive Bedienstifte (für Links- und Rechtshänder geeignet), Radierer, Quickstart Guide

10 x

Panel Touch Display – 86 Zoll

- Auflösung 3840 x 2160, 4K UHD
- Panel Technologie IPS
- Format 16:9
- max. Helligkeit 400 cd/m<sup>2</sup>
- Leistungsstarker Prozessor, austauschbares oder festverbautes WLAN-Modul mit WiFi6 und Bluetooth 5.0 oder neuer
- Umgebungslichtsensor & Blaulichtfilter
- 40 Berührungspunkte
- Mindestens folgende Eingänge: 1x 3,5mm Klinke , 1x RS232, 2x Ethernet, 3x HDMI , 2x USB-A , 2x USB-B , 2x USB-C (1x mit Unterstützung für Video (3840x2160@60Hz DP Alt Mode), Touch, USB PD 3.0 max. 15 Watt), 1x VGA wenn möglich
- Mindestens folgende Ausgänge: 1x 3,5mm Klinke , 1x HDMI
- Gehärtetes und diffuses Frontglas

- Unterstützung für Windows Ink
  - Zero Gap - keine Lücke zwischen Panel und Frontglas
  - OTA-Aktualisierungen
  - Bildschirmfreigabe über kompatiblen Dongle vom Bildschirmhersteller, App, AirPlay und Chromecast
  - PC-Einsteckeinheit
  - Intuitive Benutzeroberfläche
  - inklusive passender Wandhalterung VESA-Norm 4xM8, 800x600 : Möglichkeit zur Wandmontage an der Wand (mit Möglichkeit zur Höhenverstellung)
  - inklusiver passender Vorrichtung zur Anbringung von Whiteboardflügeln (siehe Position 03)
  - Vorinstallierte Anwendungen:
    - Mind. Android 13
    - Webbrowser: Firefox und Chromium
    - WPS Office - zum Anzeigen und Bearbeiten von Word-, Excel- und PowerPoint-Dateien
    - Open Camera - zum Anzeigen von Live-Kamera- und Visualizer-Bildern
    - Adobe Reader - für die Anzeige von PDF-Dateien
    - VLC - Leistungsstarker Video- und Audioplayer
    - Wikipedia
    - Taschenrechner
    - Screenshots erstellen
    - Timer
    - Screenrecord
  - Technologie: LCD
  - Hintergrundbeleuchtung: Direct-LED
  - Diagonale: 75 Zoll
- 15
- Integrierte Lautsprecher Stereo Sound System, mind. 2x 20W, Frequenzgang: 200 - 20.000 Hz
  - Farbe: schwarz
  - Netzwerk (Ausführung): 2x RJ45 100/1000 MBit/s, als Switch
  - Garantie: mind. 36 Monate, Vor-Ort--Austausch
  - Querformat
  - Bedienung : Finger, Bedienstift mit runder Spitze oder vergleichbare Gegenstände
    - Reaktionszeit: 8 ms
    - Bildwiederholrate: mind. 60 Hz
    - Touchtechnologie: hochpräziser Infrarot
    - Treiber: Plug and Play (HID)
    - Frontglas: Gehärtetes Glas, 3,2 mm Stärke, MoHS7, entspiegelt, hoch transparent
    - RAM: 8 GB
    - ROM: mind. 64 GB
    - Menüsprache: Deutsch, Englisch, Französisch
  - Gehäuse: Aluminum/Metall
  - Eingangsspannung / Anschluss 100 V ~ 240 V/AC, 50/60 Hz – Kaltgerätebuchse
  - Zubehör: IR Fernbedienung, Netzkabel (3 m), USB A/B Kabel (3 m), HDMI Kabel (3 m), 2x passive Bedienstifte (für Links- und Rechtshänder geeignet), Radierer, Quickstart Guide

30 x

Whiteboardflügel

- passend & kompatibel zu Position 02
- je Panel zwei Whiteboardflügel mit denen sich von links und rechts der Bildschirm verdecken lässt

1 x

Rollständer

- passend & kompatibel zu Position 02
- Rollbare, elektrisch höhenverstellbare Displayhalterung für TVs und interaktive Displays bis 86 Zoll Bildschirmdiagonale oder 90 kg
- Tragfähigkeit: 90 kg
- VESA Raster: 300 x 200 - 800 x 600
- Höhenverstellweg: 500 mm, zwischen 112 cm und 162 cm in der Höhe
- Hubgeschwindigkeit 20 mm/s
- Hubsäule aus eloxiertem Aluminium
- integriertes Kabelmanagement
- stabile Displayhalterung und Rollgestell in V-Form mit mit 4 Laufrollen, davon 2 feststellbare
- Abmessungen des Gestells (BxT): 112,5 x 80 cm
- Pulverbeschichtet
- Netzanschluss: Schukostecker

14 x

Display Lift Boden/Wand

- passend & kompatibel zu Position 02
- Elektrisch höhenverstellbare Displayhalterung für TVs und Touchdisplays bis maximal 86 Zoll Bildschirmdiagonale oder 90 kg.
- VESA Aufnahme: 300 x 200 - 800 x 600
- Höhenverstellweg: 50 cm, zwischen 112 cm und 162 cm
- Fahrgeschwindigkeit: 20 mm/s
- Integriertes Kabelmanagement
- Hochwertige Hubsäule aus Aluminium
- Stabile Displayhalterung und Sockel pulverbeschichtet
- Säule/Motor: Aluminium natur, eloxiert
- Netzanschluss: Schukostecker
- Wandbefestigung: über zwei in der Höhe verschiebbare Montagewinkel

1 x

Anlieferung frei Verwendungsstelle inklusive Montage in den entsprechenden Räumen  
aller vorstehend genannten Positionen einschl. aller Versand- und Transportkosten sowie Transportversicherung und Entsorgung des Verpackungsmaterials im garantierten Liefertermin/Ausführungszeitraum: 26.03.2025 - 08.04.2025.  
Der konkrete Termin der Anlieferung ist im Vorfeld mit dem Hausmeister der Schule abzusprechen.

**e) Aufteilung in Lose:**

- nein
- ja, Angebote sind möglich
- nur für ein Los
- für ein oder mehrere Lose
- nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden)

**f) Zulassung von Nebenangeboten:**

- nein
- ja

**g) Ausführungsfrist:**

26.03.2025 - 08.04.2025

**h) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen:**

Vergabeunterlagen werden

- elektronisch zur Verfügung gestellt unter:

<https://www.subreport.de/E46252163>

nicht elektronisch zur Verfügung gestellt. Sie können angefordert werden bei:

Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen:

- Abgabe Verschwiegenheitserklärung
- andere Maßnahme:

Der Zugang wird gewährt, sobald die Erfüllung der Maßnahmen belegt ist.

Nachforderung

Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit Angebotsabgabe gefordert war, werden

- nachgefordert
- nicht nachgefordert

**i) Angebots- und Bindefrist:**

Ablauf der Angebotsfrist: am **16.01.2025** um **09:59** Uhr

Ablauf der Bindefrist: am **15.02.2025**

**j) Geforderte Sicherheitsleistungen:**

**k) Wesentliche Zahlungsbedingungen:**

**l) Zur Beurteilung der Eignung des Bewerbers verlangte Unterlagen:**

[siehe EFB 124](#)

**m) Zuschlagskriterien**

- siehe Vergabeunterlagen
- nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:

**Sonstiges:**